
MiP/MicroLED柔性屏P0.9P1.2P1.5
崭新弧面 超乎所见！

DEEPSOFT深柔显

MiP/MicroLED

崭新弧面
超乎所见

全新集成线硬连接

弧形压铸铝整机解决方案



* 因产品不断升级，本图册提供的产品图片及技术参数等仅供参考，详细请以实际为准。

DEEPSOFT深柔显

前维护设计

护眼画质

16Bit色深

单线集成

共阴节能

120FPS



DEEPSOFT深柔显

MiP/MicroLED柔性模组

- 柔性模组采用超薄设计，厚度仅4.9mm厚
- 磁吸安装模组对位快、贴合平整，拆装与更换更加便捷
- 共阴倒装设计，整屏超级节能省电
  Mcob的峰值亮度最高可达1200nits



DEEPSOFT深柔显



全球首创单线集成技术

- 单线集成方案确保了产品的稳定性，快速插拔操作简单，从而快速安装和后期维护
- 维修拆装时单张模组只需要插拔一次就可以，减少现场故障处置时长，降低运维人力成本
- 集成排线与供电连接，走线简洁，便于整屏拼装与后期维护。

DEEPSOFT深柔显



弧形压铸铝整机（发明专利）

- 压铸铝工艺保证整体刚性，相邻箱体还能微调，大面积拼接后画面均匀，不出现黑线与错位。
- CNC 精密加工箱体尺寸精度达 0.01–0.1mm 级，拼缝小，整屏平整度有保障。
- 高精度结构设计，拼缝 < 0.08mm
  2K、4K、8K超高清分辨率屏体无缝拼接

DEEPSOFT深柔显

破局智选 要求不设上限

- 刷新频率7680hzXBit+.16bit+
- 换帧频率.≥50/60Hz支持120Hz
- 拍摄画面流畅无水波纹
- 低灰无耦合-支持HDR拍摄



DEEPSOFT深柔显

硬核防护+高可靠性

- 正面IP54防护，防磕碰，防水，防静电，可擦洗
- 高可靠性（无故障时间超长）、高稳定性（无毛毛虫现象）
- 极致哑黑防眩晕，模组拼装无断层，整屏效果无鼓包，超越极致的显示效果




DEEPSOFT深柔显



技 术 优 势

- 倒装Microledmcob采用RGB像素排列，带来超高分辨率与精准生动的色彩还原，显示清晰细腻同时功耗更低
- 对比于传统COB视角来说MCOB在不校正的前提下，视角可达170°，校正过后显示更加强大
- COB在一定的角度会偏色，MIP彻底解决这一痛点

DEEPSOFT深柔显



装方式支持室内固装，移动安装

超薄移动式安装支架可实现快速便捷的安装，并营造出平整无缝的画面效果。